

種類	内容	回答
園芸植物	1本立ちのユーフォルビア パープレアの苗は来年もっと大きくなりますか？	花後に切り戻しをすることで、新芽がたくさん出てきます。その芽が育った先に花をつけます。芽の数が増えることで株が大きくなります。
園芸植物	観葉植物と花を寄せ植えすることはできますか？	夏の間なら観葉植物と花と一緒に植えることができます。育つ環境をそろえることができれば、1年を通して観葉植物と花の寄せ植えを楽しむことも出来ます。
樹木	ウメの苗木1.5m程度のものを2本植えたい。どのくらいの間隔で植えつけたら良いですか？	4~5mあければ無難です。
園芸植物	ジャーマンアイリスの植えつけに草木灰を混ぜるらしいが、自宅で燃やした草の灰でも良いですか？	大丈夫です。または市販の石灰を使ってください。アルカリ性の土壌を好むので、土をアルカリ性にするために使用します。
樹木	3mほどのシマトネリコが毎年葉を黄色くして全て落ちてしまう。今は半分くらい落ちている。新芽も出ていないような気がする。どうしたら良いですか？	寒さで冬の間に葉を落とすことはあります。4月に入ってから葉を落とすのは、古い葉っぱを落としているだけなのであまり気にすることはありません。新芽が全く出ていないとのことですが、もう少しばらく待ってみましょう。肥料は庭植えでは特に必要ありません。与えるなら寒肥として2月頃に有機質のものを与えます。また夏の西日を避けると良いでしょう。
樹木	インドボダイジュには何月頃に花が咲きますか？	3月です。
園芸植物	クリスマスローズの花は切らないといけないのでしょうか？	来年も花を楽しむために株の充実を図るなら早めに切り取りましょう。花後にできる種をそのままにしておくと、株が弱ってしまいます。3月中、遅くとも4月の中旬までには切り取ると良いでしょう。
水(湿)生植物	アポノゲトン デスタキウスを植えつけるのに、どんな土が良いですか？	水生植物は一般に柔らかい土が適しています。(田土など)鉢植えにして沈めても良いです。その際は球根が浮かないように注意しましょう。田土に腐葉土をすき込むと更に良いでしょう。腐葉土は浮き上がらないように古いものを使用しましょう。
水(湿)生植物	タネから育てたハスを植え替えたいと思っています。85×60×60に6年間植えっぱなしです。どのようにレンコンを植えたら良いですか？	レンコンに良い芽が2~3個つくように切り取り、土に元肥を入れて植えつけます。鉢のサイズが大きいので、2~3芽ついたレンコンを2~3個一緒に植えても良いと思います。
園芸植物	コミュニティ広場のバニラの香りのするお花の名前はなんですか？	ネメシア メーテルシリーズです。ゴマノハグサ科
園芸植物	クジャクサボテンについて。昨年咲いた枝は切っても良いですか？木は大きくなっています。	切っても良いです。大きくなりすぎた株は適宜先の方を摘心したり、剪定したりしてサイズを抑えることができます。切った枝は挿し木にすることもできます。5月は挿し木の適期です。
園芸植物	イングリッシュラベンダー ヒドコート はどのように管理したら良いですか？	イングリッシュラベンダーの系統は高温多湿な日本の気候では、夏越しがとて難しいです。地植えを避け、出来るだけ水はけのよい土を使って植え替えます。梅雨前には株全体を軽く剪定して、込み合った枝もすかしてあげましょう。夏の間は西日の当たらない涼しい場所に置き場所を移してあげます。イングリッシュラベンダーの系統でも夏の暑さに強い品種もあるので、手に入るならそのような品種を選ぶことをお勧めします。長崎ラベンダーシリーズなど。
園芸植物	オステオスペルマムは多年草ですか？	多年草です。梅雨前に切り戻しをすると蒸れを防ぐことができ、夏越しが簡単になります。
園芸植物	クローバーは地植えの方が良いですか？鉢植えはダメですか？	地植えでも鉢植えでも楽しめます。日当たりが悪いと姿が乱れますので、よく日の当たるところで管理しましょう。
園芸植物	草もののセダムは地植えできますか？鉢植えでも育ちますか？	日本原産のものは地植えでも育ちます。冬に地上部が枯れるものが多く、春になるとまた芽吹いてきます。鉢植えでも簡単に育てることができます。数種類を一緒に植えて楽しむこともできます。
樹木	仏教3聖樹のムユウジュには日本で代用とされる樹木はないのですか？	ムユウジュにはありません。
園芸植物	ダールベルグデージーは1年草ですか？多年草ですか？	多年草ですが、花後に枯れることが多く1年草扱いになっています。

種類	内容	回答
園芸植物	レックスベゴニアは室内で育てられますか？	あまり強い光を必要としないので、室内で育てることができます。高い空中湿度を好みますが、用土は過湿にしないように注意しましょう。
樹木	園内のハンカチノキの名札にはハンカチノキ科と書いてありましたが、ヌママズキ科ではないのですか？	ハンカチノキが属する科についての考え方は複数あるようです。研究の進歩に伴い、植物分類に関して科や属が変更となることがあります。
樹木	アジサイに蕾がつかないのですが、どうしてですか？去年12月に剪定しました。	アジサイは夏～初秋の頃に花芽を作りますので、12月に剪定した時に花芽を切り落としたと思われるので、花後すぐに2～3節目で切り戻せば、花芽がつかます。冬に剪定する場合は、花芽を確認しながら剪定しましょう。大きくなりすぎた場合は全体を強く切り戻すこともできます。その場合は翌年は花は咲きません。
園芸植物	デルフィニウムの和名はヒエンソウですか？オオヒエンソウですか？	デルフィニウムの和名はオオヒエンソウです。ヒエンソウは同じキンポウゲ科のラクスパークを指します。
園芸植物	ネメシアは鉢でどうやって育てますか？	まずは一回り大きな鉢に植え替えてください。梅雨前に切り戻すと夏越ししやすくなります。リン酸分の多い肥料を元肥に入れましょう。開花期間が長いので、真夏を除き薄めの液体肥料などで、追肥してあげてください。
園芸植物	みずの森のワスレナグサのブルーの色が自宅のものより濃いのですが、品種が違うのか特別な肥料を使っているのか教えてください。	園芸店で売られているごく一般的なワスレナグサです。肥料も広く使われている草花用の元肥と液体肥料です。
園芸植物	庭植えのボタンの葉っぱが段々形が変わって小さくなってきています。何か病気でしょうか？虫に食べられているのでしょうか？葉っぱは綺麗で茶色くならしていません。	害虫に食べられていると思われます。夜に活動するので、暗くなってから懐中電灯を持って捕殺するのが確実です。
樹木	庭植えのツバキの葉色が薄く黄色くなってきました。どんな理由が考えられますか？同じような条件で植えてある他のツバキは大丈夫です。	ツバキはアルカリ土壌に弱い性質を持っています。ブロックやコンクリートのそばに植えてあると土がアルカリ性になるので注意が必要です。
樹木	庭のつつじを剪定したいのですが、短く刈り込んで葉っぱがなくなっても大丈夫でしょうか？また花付きが悪いのですが、どうしたら良いですか？	葉のないところまで刈り込んでも大丈夫です。花付きを良くするために、剪定後肥料をあげましょう。有機質系の肥料を株元から30cmほど話したところに施してください。
樹木	庭のユズリハの幹が縦に割れてきています。これから暑くなってくるので心配です。何か対処方法はありますか？(写真持参)	西日が当たって傷んでいるのでは？地面から養分を吸い上げるのに影響があると思われます。癒合促進剤(トップジンMペーストなど)を樹皮の縁と心材の露出部に塗り、幹巻きテープ等で保護をすると良いでしょう。
樹木	庭木(種類分らず)下葉が茶色くなってきました。大丈夫ですか？(写真持参)	炭そ病のようですね。伝染病なので茶色くなった葉や枝はすべて取り除き処分してください。地面には残さないようにしましょう。放っておくと病気が広がり葉が減って生育に影響がでます。炭そ病に効用のある殺菌剤を撒いてください。(ダコニールなど)
園芸植物	スズランの育て方を教えてください。	キジカクシ科スズラン属 夏の直射日光を避けたところで育てます。水はけの良い土を好むので、腐葉土などの有機物をすきこんでおきます。元肥を入れて植えつけ、花後に追肥をします。秋か春先の休眠期に株分けを兼ねて植え替えましょう。そのとき、花芽を折らないように注意します。
園芸植物	ネペンテスに花は咲きますか？	ネペンテス ウツボカズラ科 ネペンテス属 Nepenthes 株が成長すると地味で小さい花を穂状に咲かせます。花には雌花と雄花があり、別々の株に咲きます。雄花はその中央に雄しべが、雌花は雌しべが中央から突き出します。
水(湿)生植物	ハスの葉を食べることはできますか？	ハスの葉で魚を包んで蒸し焼きにしたり、葉を干して煎じて飲んだりすることはあるようです。また、若い巻葉をゆでて細かく刻んだものを、炊き上がったご飯に混ぜて混ぜご飯にすることもできるようです。
水(湿)生植物	15年ほどハスを育てています。毎年植え替えて日当りの良いところで育てているのですが、みずの森のハスのように葉っぱが元気ではありません。どうしたら良いでしょうか？花は少し咲きます。	植え替えの際元肥を入れられると思いますが、追肥も忘れずにあげてください。ハスは肥料が足りなくなると元気がなくなります。

種類	内容	回答
水(湿)生植物	石臼でハスを育てることはできますか？	石臼は深さが少し足りないかもしれません。レンコンを植えて鉢の淵まで水が10センチから15センチほど入るようなら大丈夫です。
水(湿)生植物	ハスとスイレンは同じ植物ですか？	ハスとスイレンは科も属も違う植物です。 ハス ハス科ハス属 スイレン スイレン科スイレン属
樹木	庭植えのアジサイの色が青から段々赤っぽくなってきました。どうしてですか？	アジサイは土の酸度で色が変換することがあります。通常日本では土は弱酸性なので青色になるはずですが、何かの理由で土がアルカリ性に傾いたと思われます。アジサイの近くでは石灰の使用に注意するなどすると良いと思います。また最近では青い色のアジサイ用の肥料が販売されているので、使用してみるのも良いかもしれません。
水(湿)生植物	5年ほど育てているハスが全然咲きません。直径12センチくらいの鉢で、植え替えはしたことはありません。肥料もあげたことはありません。どうしたら咲くようになりますか？	まず鉢が小さいので、菡萏でなく普通のハスの場合直径40cmから60cm程度のものを用意しましょう。来年春先に新しいスイレン鉢などに田んぼの土などを使って元肥をいれて植え替えをします。その時に良い芽を2〜3芽つけてレンコンを切り離します。(株分け)随時追肥をしながら日当たりの良いところで管理します。
水(湿)生植物	頂いたワンレンが最初の年は咲きましたが、その後全然咲きません。植え替えが必要なのでしょうか？	小型のハスでも2年ごと、できれば毎年株分けを兼ねて植え替えましょう。1年でレンコンがとぐろを巻くように増えるので、良い芽をつけて植え替えをしてください。
園芸植物	クレオメは宿根草ですか？	1年草です。こぼれ種で増えやすく、種もたくさん採れます。 Cleome hassleriana フウチョウソウ科 セイヨウフウチョウソウ属(クレオメ属)
園芸植物	セントポーリアの育て方。	冬以外は直射日光を避けたレースカーテン越しの光で育てます。暑さ寒さともに弱く、25度くらいが生育適温になります。小さめの鉢で、乾かしすぎないように注意しましょう。春か秋に植え替えや株分けを行います。生育適温ならば肥料をあげましょう。
水(湿)生植物	ハスが4日間咲くとこの園の掲示物には書いてあるが、インターネットで調べたら3日間と書いてありました。どちらが本当ですか？	どういった状態が咲いていると指すのかによると思いますが、どちらも間違いではありません。3〜4日とってください。1日目に3分程度開き、2日目が一番きれいな状態で開きます。3日目の花は皿状に開き、閉じ切らずに終わります。4日目には午前6時ころには開き切り、午後には花びらが散った状態で花托だけがのこります。
樹木	庭のソメイヨシノの幹にコケのようなものがいっぱい生えてきました。ほうっておいても大丈夫でしょうか？	ウメノキゴケだと思われます。それ自体が樹勢を弱らせることはなく、樹勢が弱ってきたことにより生えたきたものです。樹齢が60〜70年とのことですので、少し弱ってきているのかもしれない。
水(湿)生植物	園内のハスの鉢の蚊の対策はどうされていますか？また、ハスを育てる土はどういった土を使用されていますか？	ハスの鉢の対策にはめだかをいれています。ぼうふらを食べてくれるのでとても有効です。冬も外で大丈夫です。ハスの土は田土に腐葉土を混ぜたものが基本となっています。
園芸植物	タネから育てたシクラメンがあります。夏の間2000倍の液体肥料を2週間に1回施していました。本などには9月になったら1000倍の液体肥料を与えるとありますが、急に濃い肥料を与えることに抵抗があります。どうしたら良いのでしょうか？	9月になったからと教科書通りに肥料の濃度を変える必要はありません。気温の変化などを考えながら少しずつ濃い肥料に変えていくなどすれば大丈夫です。まずは2000倍液を10日に1回与えるなど回数を増やしていき、置き肥えに変えていく方法も良いかと思えます。
園芸植物	南西向きの花壇に植えて育つ植物を教えてください。夏に何を植えても枯れてしまいます。	1年草なら、ペゴニアセンパフローレンス・アンゲロニア・ペチュニアの仲間・ポーチュラカ・センニチコウ・バーベナなど。ガウラ・アガパンサス・カンナ・ガザニアなども暑さに強いです。
その他	60cm水槽でグッピーを飼っています。すぐに水が汚れてしまうのですが、どういったろ過機を使えばいいのでしょうか？60匹ほどいます。	現在のろ過機の問題というよりは、60cmの水槽に入れているグッピーの数が多すぎると思われます。15匹から20匹くらいが水質が安定すると思います。別の水槽に移すか、知り合いに分けてあげてください。
園芸植物	ラベンダーの挿し木について。赤玉土に挿したのですが、4〜5日経ったら日に当てると何かで読みました。何か注意することはありますか？	挿し穂は根が出るまでは日に当てない方が良いでしょう。ラベンダーは根が出るまでに1か月ほどかかります。挿した容器の底から根が見えてきたら1本ずつ鉢に培養土で植え替えます。その後少しずつ日光に慣らしていきましょう。根が出るまでは乾かさないように注意して水やりします。
園芸植物	花ハスと食べるハスは何が違うがありますか？	食べるハスはレンコンの部分が肥大するように改良されたものです。花ハスと同じように綺麗な花が咲きます。

種類	内容	回答
その他	遊具広場に植えてある竹の根はどのようにして制御していますか？	防水シートを使用して、根が広がらないようにしています。
園芸植物	ビカクシダのビカクとはどういう意味ですか？	ビカクシダ(コウモリラン)ウラボシ科プラティケリウム属 鹿角蕨 葉の形が大鹿の角に似ているところからついた。
園芸植物	ベランダで育てている鉢植えのミニバラに、小さい黒い粒のようなものがたくさんついてます。どうしたら綺麗になりますか？	アブラムシがついていると思われます。シャワーで洗い流してください。これからの季節はあまりつくことはないと思います。来春からは、オルトラン粒剤などを月に1回の割合で鉢に撒いておくと予防することができます。
園芸植物	鉢植えのミニバラのこれからの管理について教えてください。	秋に買った苗を鉢増ししているとのことなので、この冬は何もすることはありません。2月頃に10cm以下になるように剪定して、肥料をあげてください。肥料は草花用の化成肥料でもバラ用の肥料でもどちらでもかまいません。
その他	メダカを育てています。カメなどの入れ物にたくさん藻がつくのですが、出ないようにできますか？メダカには毎日餌をあげています。ボウフラはたべてくれません。	藻はどうしても出てきます。マメに取り除くしかありません。メダカに餌を与えているとのことですが、ボウフラを食べないほどは与えすぎかもしれません。餌の与えすぎは水を汚し藻の発生を促すので、減らしてみてもどうでしょう。
樹木	ユズリハについて教えてください。新しい葉が出ると古い葉が落ちるとのことですが、いつ頃古い葉は落ちますか？	当園のユズリハはヒメユズリハになります。新芽が出ると古い葉はだらりと下がり、短い期間の間に落ちます。ヒメユズリハは、ユズリハに比べると長い時間をかけて葉を落としていきます。春、3月から4月頃に新芽が出始めます。
園芸植物	昼間にシクラメンがしおれました。夜は鉢が乾き気味でもしおれることはありません。昼間に水分が必要になるのはなぜでしょうか？	植物は太陽光を吸収して光合成を行うので、太陽の出ている夜は光合成を行いません。光合成を行うには水が必要なので、昼間の方が水が必要となります。
樹木	どんぐりは食べられますか？	殻をむいて柔らかくなるまで煮て灰汁を抜けば食べられるようです。日本では縄文時代から工夫して食べられていました。今ではどんぐりを使った食品もいくつか商品化されているようです。
その他	クリスマスリースはお正月の飾りのような何か意味がありますか？	日本のしめ縄やしめ飾りと同じような意味があります。「魔除け」「豊作祈願」「新年を幸福に迎える」など。リースに使われるモミや松などの常緑樹、赤い実やリンゴなどすべてに意味があるようです。
園芸植物	食虫植物の冬の管理方法。ネペンテス・グラシリスを育てています。	冬は15度程度の室内の日当たりで育てます。虫を与えたり、肥料を与える必要はありません。腰水栽培はせず、鉢の表面が乾いたら水を与えます。
園芸植物	玄関に植物を置きたいのですが、日当たりが悪く何回も枯らせてしまいました。日当たりが悪くても育つ、丈夫な観葉植物はありませんか？	アグラオネマ・アスプレニウム・ネフロレピス この3種類は現在ロータス館内で実際に展示しています。直射日光は全く当たりませんが、元気に育っています。水のやりすぎに注意して、霧吹きで葉水を与えてあげましょう。
水(湿)生植物	みずの森でハスの種を購入。田んぼのようところで育てたいが、水の深さや泥の深さを知りたい。また、隣の畑に入らないようにしたい。	株が常に湿っているように管理する。土の上に20cmくらいの水深が理想。深さ20~30cmくらい耕す。隣の畑に侵入しないようにするには、防水シートや風呂おけのようなものを埋めてその中で栽培すると良い。
水(湿)生植物	ハスとスイレンの見分け方を教えてください。	ハスは葉と花が水面より立ち上がります。スイレンは葉が水面に浮かんでいます。花も水面よりあまり立ち上がりません。また、ハスの葉には撥水性があるので水を弾きますが、スイレンの葉には撥水性がありません。
水(湿)生植物	スイレン鉢でエビを飼育したいのですが、どうすればうまくできるでしょうか？	ミナミヌマエビがおすすめです。水温が変化しにくいように大き目のスイレン鉢がよいでしょう。水草を植えれば酸素不足も防げます。また、ボウフラ対策にメダカを一緒に飼いましょう。水替えの時には、少量ずつ替えるようにしてください。
園芸植物	みずの森では外にチューリップがいっぱい咲いていましたが、わたしの家のチューリップは咲かないのはなぜですか？	現在みずの森で咲いているチューリップは、アイスチューリップという特別な処理をしたチューリップです。チューリップはある一定期間低温にあって、花を咲かせるという性質を持っています。この性質を利用して、秋に冬の寒さを体験させて早く花を咲かせているのがアイスチューリップです。みなさんのチューリップも春には綺麗な花を咲かせてくれると思います。

種類	内容	回答
その他	猫の糞害に困っています。猫の嫌う植物を教えてください。	色々言われていますが、残念ですが何を植えられても効果は薄いと思います。試しにハーブなどの香の強い植物を植えてみられてはいかがでしょうか。
樹木	庭にあるセンリョウが今年は全く赤い実をつけませんでした。お正月に飾れず残念。実をつける方法はありますか？	受粉の時期に雨が多かったのかもしれません。夏の間に乾かしすぎたのかもしれません。また、3年ほどたった古い枝や細い枝には花を咲かせないので、3月に株元から剪定してください。若い枝を残して大事に育てましょう。
野生植物	庭にドクダミがたくさん生えて困っています。地下茎で抜いても除草剤を塗ってもどんどん増えてしまいます。根絶する方法はないでしょうか？	グリホサート系の除草剤が良いようです。薬剤は使用方法を間違えると効果が半減してしまいます。2～3日雨の降らない日を選ぶなどして、使用方法を確認しもう1度チャレンジされてはいかがでしょうか。
園芸植物	10年以上もっていたパキラが枯れそうです。西日でもパキラはいいのでしょうか？今までの家は西日が入りましたが、今住んでいる家は西日はあまりはいりません。	夏の西日は避けた方がよいでしょう。この時期の西日は当たっても問題ありません。枯れてきているとのことですが、幹は硬いでしょうか？柔らかかったら根腐れかもしれません。部屋の温度が低い場合冬場の水やりは乾かし気味が良いです。幹は硬く、葉っぱが落ちるだけなら根詰まりかもしれません。ゴールドデンウィーク頃に植え替えると良いでしょう。
樹木	鉢バラを植え替えていたら、根本にこぶのようなものがあつた。病気かもしれないので相談したい。(2株持って来園された)	根頭がんしゅ病と思われる。1株は細かいこぶがたくさんあり、廃棄される予定とのこと。もう1株はこぶを取り除き、新しい土で植え替えをすすめた。使用した道具類は綺麗に洗い、土も廃棄処分する。再発の恐れはあるが、様子を見てもらうことにした。
園芸植物	ナンテンを育てるのには、寒すぎるとだめでしょうか。	特に寒さに弱いという事はなく、北海道より南であれば問題なく育つ植物です。大きくなる植物ですので、定期的な剪定で風通しをよくしたり、管理しやすいサイズに整えることが大事です。
園芸植物	マンションの玄関に置く植物でおすすめはありますか？	適した植物の中で、アグラオネマ、アスプレニウム、ネフロレピスについてはロータス館内で展示していますので、ご覧ください。直射日光は当たりませんが育っています。
園芸植物	市販のチューリップの球根をプランターに植えているのですが、4割くらいの芽が出ません。育てるコツを教えてください。	球根は芽より先に根っこが出ます。植付けたらプランターがカラカラに乾ききってしまわないように注意しましょう。球根は大きい方が立派な花が咲きます。芽がつぶれていないものを選びましょう。
水(湿)生植物	ハスのレンコンを植えるにはどうしたらよいですか？土は畑の土でよいのだろうか？	土は畑の土より田んぼの泥土の方が適しています。また、植付けるときには芽を傷めないように気を付けてください。固形肥料をレンコンの間近におくと肥料焼けをおこすので、進捗する方向に少し離しておいてください。
園芸植物	家にイチジクの木があります。鉢植えで育てているのですが、剪定はどのようにしたらいいでしょうか？	横一文字に枝を伸ばす仕立て方と放射状に枝を伸ばす仕立て方の2種類があります。庭の状況に応じて、選択いただければよいのですが、いずれにしても大きく手を入れるには冬の時期に剪定作業をするのが適しています。
樹木	センダンの花の写真を撮りたいのですが、どこにありますか？	センダンは街路樹等でも使用しています。琵琶湖周辺ですと湖岸道路脇でよく植えられています。花期はこれからですので、ぜひよい写真を撮ってください。
園芸植物	イキシアは、どうやって育てればよいのですか？毎年種を蒔くのですか？	イキシアは球根性の植物ですので、球根を大切に育ててください。基本的には、毎年株分けをする必要があります。
水(湿)生植物	家でスイレンを育てています。例年花が終わったら捨てていたが、今年はちゃんと冬越しさせようと思います。どうすればよいのですか？	冬越しさせるには、地下茎を凍らせないことが必要です。張っている水が浅すぎると、寒冷期に凍ってしまいますので気を付けてください。
園芸植物	バラの品種でロサ・キネンシスというのがあるそうですが、原産はどこですか？	キネンシスというのは、中国を意味するラテン語で、その名のとおり、中国原産です。
園芸植物	以前ネコノヒゲを購入しましたが、枯らしてしまいました。冬越し出来なかったようですが、育て方はどうすればよいのでしょうか？	ネコノヒゲは、耐寒性がないので、日本では屋外では冬越し出来ません。部屋の中(あるいは温室)に入れて、冬越ししてください。
園芸植物	ムシャリンドウを育てていたのですが、枯らしてしまいました。育て方のコツは？	半日蔭程度が適していますので、直射日光に当たりすぎないようにする必要があります。水はけが良い土壌を好みます。

種類	内容	回答
水(湿)生植物	みずの森で咲いているスイレンの内、ピーチグローとニュートンの原産を教えてください。	ピーチグローはメキシコを原産とする種類を基にアメリカの研究者が品種改良したものです。またニュートンはヨーロッパ原産の種類を基にフランスの研究者が品種改良をしたものです。
水(湿)生植物	ハスを種から育てていて、芽が出始めました。この後どうすればよいでしょうか。鉢に植える深さはどれくらいがいいでしょうか。肥料はどうすればいいですか？	あまり浅すぎると苗ごと浮き上がるので注意してください。また、肥料については根に近い部分に植えると肥料焼けを起こします。適度に離れたところに埋め込んでください。
園芸植物	ドラセナコンシンナが大きくなりすぎています。茎を切っても大丈夫か？	春から秋頃までに切り戻すことが無難だと思われます。枝も何本かあるようなので、アトリウムの植物を見て頂いて切り戻す位置を伝えた。
樹木	レモンの葉の色が悪く縮んでいる。毎年花をつけるのに、今年は花がつかない。	鉢で育てているとのことで根が伸びすぎていたようです。大きな鉢に植え替えるか葉と根を切り詰める必要があります。
園芸植物	松の盆栽について(子供からのプレゼント)の置き場所・剪定について。(現在室内に置いている)	松は野生の植物なので、野外に置くのが適しています。今伸びている新芽を切り取る8月に出る芽はあまり伸びすぎず樹形がくずれない。
水(湿)生植物	ハスの施肥(葉ばかり成長する等)とハスに関する一般的知識について教えてください。適切な書籍についても教えてください。	図書コーナーの書籍2点「スイレンとハスの世界」及び「蓮」を紹介した。
樹木	インド原産のムユウジュの着果後の管理方法と全体の剪定について教えてください。植え替えの際の注意点は？	果実と実生など栽培したいのなら、少しだけ熟成させ後は摘果する。木は背が高いようなので、芽を見ながら、花後に剪定して(強剪定しない)樹形を整える。植え替えは1~2年に一回、鉢の細根を少し切り詰める。
水(湿)生植物	ミニスイレンの花をもう少したくさん咲かせたい(年に1~2輪咲く) 鉢の底に土を入れた方がよいのだろうか。(メダカと一緒に育てている。肥料は与えていないとのこと。)	畑の土などを少し入れること。肥料(液肥も含めて)を極力控えめに与えてみたらと(メダカもいることだし。)助言。
園芸植物	ペチュニアのハンギングで丸いボールの作り方(丸く育てるには)を教えてください。また、刈込の方法、時期、肥料についても教えてください(液肥・固形肥料)。	苗の株数、使用している肥料(ハイポネックス・プロミック・ホームセンターで発売してるもの)、切り戻し・花がら摘みの仕方などについてアドバイスをを行った。
その他	夏休みの宿題として、植物の根の成長について調べたい。	根の成長を調べるには時間がかかるので、夏休みの宿題として適しています。
樹木	沙羅双樹はみずの森でしか開花しないのか、友人からあちらこちらで咲いているとの話があるがどうですか？	日本ではナツツバキを沙羅双樹に見立てているので、それと混合していると思われます。
水(湿)生植物	ハスの開花時にポンと音がすると言われているがその由来はどこにありますか。	白居易の言葉と考えられそうだが、詳しくは不明です。
その他	庭の芝生が所々ハゲてきている。修理の方法・また芝生ばかりの庭の改修はどうしたら良いのだろうか。	芝生のハゲあがったところはその部分を切り取って刈り揃える。芝生の手入れ・養生は手間がかかるので、芝生だけの庭の他、草花、雑木などの庭、自分好みの庭造りについてご説明した。
その他	ウーパールーパーの中にペットボトルが入っているのはなぜですか。	水温が26度以上になることがあり、水温を下げる為に朝に凍らせたペットボトルを投入しています。
その他	植物サークル・コケ類や山野草関係に入りたい。	滋賀山草会、みずの森友の会、水草同好会をご紹介します。
水(湿)生植物	琵琶湖湖畔のハスがなくなったことに関して、対策は進んでいるのか？今後何年くらいで以前のようなハスが見られるのか？	ハスがなくなった原因については色々な要因が言われてるが特定されてなく今後の対策については決まっていません。
その他	ウーパールーパーの飼育方法、管理方法についてどのような方法をとればいいのか。	粒状の餌などを見て頂いたり、簡単な説明をした。

種類	内容	回答
園芸植物	自宅の観葉植物のモンステラが広がってきて気根も伸び乱れてきたのでどうしたら良いか？	展示中の実物を見ながら、乱れた古いものや気根を切り形を整えたり、支柱を立ててまとめると良い。
水(湿)生植物	睡蓮の花が終わって葉も枯れてきて植え替えをしたいが、いつ頃するのが良いか？	植替えは少し暖かくなる3~5月頃が良く、分割するのは大きくなって鉢いっぱいになっており、芽のしっかりしたものを株分けして植え替えするとよい。
樹木	みずの森のサラノキの大きさや樹齢について教えてください。	アトリウムに2本あり、それぞれ幹回りは約40cm、高さは10m~12mです。樹齢は25年程度と思われます。毎年4月ごろに花を咲かせます。
水(湿)生植物	ハスの種子とワタに興味を示し、これは何か教えてください。	図鑑と種の本を一緒に見ながら、種子の形などをご説明。
樹木	サラノキの自生地はどこですか？	インド(西ベンガルなど)の地域になります。
樹木	サラノキの実はどうするのか？	実らせると木が弱るので実は早いうちに取ります。
樹木	当園(みずの森)以外でサラノキが見れるところはどこですか？	京都府立植物園・大阪咲くやこの花館などがあります。
園芸植物	植替えを行ってから、シクラメンの調子が悪いのはなぜか。	今年は寒くなるのが早かったため植え替え時期が少し遅かったのではないのでしょうか。水はけのよい培養土を使用してください。
園芸植物	クマザサとコグマザサの違いを教えてください。	園内に植栽しているササはコグマザサである。
園芸植物	雪割草の置き場所水やりについて教えてください。	五月頃までよく日に当て、以降は日陰で風通しの良いところが良い。新葉の展開期は水切れに注意する。
園芸植物	フクジュソウの植え替えについてポット苗を数鉢購入したが、これからどのように栽培したらよいのか。	植替え培養土、鉢の大きさ肥料などについて説明行う。地植えが手間もかからず管理しやすい旨をお伝える。
水(湿)生植物	図書コーナーに置いてある黒い実について何の実か。	ドングリにも似ているが、蓮の実です。
園芸植物	シクラメンの灰カビ病を防ぐために何をすればよいのか。	開花時は雨除けの場所で保管し、球根の付け根も傷みやすいので株元に水やりを行う。表土が劣化しやすいので、お箸などで耕すと良い。
樹木	鉢植えの桜がどんどん大きくなってきており、どのように手入れをすればいいですか。	樹の成長を考えると地植えをするのが一番ですが、難しい様ならより大きい鉢に植えかえて頂くのが良いと思います。桜は傷がつくと傷みやすいので、必要に応じ癒合剤で処理下さい。
園芸植物	ベニバナヤマシャクヤクの野生種と園芸種の違いについて。	ベニバナヤマシャクヤクの画像を見て頂きながら、特徴を説明した。
樹木	フジに花がつかなくなったのですが、今後どうしたら良いですか。	今年の開花は見込めませんが、原因としては肥料不足・枝の手入れ不足などが考えられます。
水(湿)生植物	ハナショウブの花後はどうすればいいですか。	花が終わったら、花だけは取り、葉は自然に枯れるくらいまで置く方がよい。
樹木	スギ・ヒノキを伐採して家の建材に使いたいが、今の時期に伐採すると何か悪影響を及ぼす可能性はありますか。	樹木自体は、含水率が高い時期ですが、よく乾燥させれば、伐採時期の影響は特にはありません。
園芸植物	アジサイのさし芽方法を教えてください。(特にさし芽をして良い部分について)	時期として、花後、花がぐが裏返ったところ、木質部分を含めてさし穂として、鹿沼土などにさし芽するのが良い。(できれば三本くらいさし芽をしっかり発根するまで触らないこと)
園芸植物	アジサイの剪定について教えてください。	新芽が出て花芽形成の期間が早いので、花後、早い目に剪定を行って下さい。できれば思い切った剪定をして形を整えることも大切です。

種類	内容	回答
園芸植物	胡蝶蘭の育て方を教えてほしい。	まずは花柄を切って葉のみにし、直射日光をさけて肥裁すれば秋口まで生育するが、通常ではそれ以降はかなり難しくなります。
園芸植物	ハンゲショウの葉が白くならず、緑のままなのは どうしてですか。	水を好む植物で、乾燥を嫌うため用土に保水性のある土を用いることと水を切らさずに十分に光を当ててください。
水(湿)生植物	ジュンサイは園内で栽培されていますか？またお花は咲きますか？	みずの森の園内では栽培されていませんが、ジュンサイはスイレン科の多年草でゼリー状の粘質物に包まれている花や葉の若芽を食用としている。(花の写真を見て頂きながらご説明する)
水(湿)生植物	アシとヨシの違いを教えてください。	言い方を変えているだけで、植物の中にある一定のグループをアシもしくはヨシと呼びます。
園芸植物	自宅の庭にコケを植え付けても枯れてしまうのはなぜでしょうか。	一般的にコケは陰で湿気の多い場所を好むものなので、日当たりが良すぎると育ちにくいので、日当たりの強い場所でも生育する種類のコケを選ぶことが大切です。
樹木	イチジクの鉢植えがしおれてきたのですが原因を教えてください。	地際から幹の中に入る害虫がいるので、その害虫が幹の中にいるか、イチジクは水を多く必要とする植物なので、成長が活発になって水不足になっているかが考えられる。
水(湿)生植物	オリヅランという水草を買うのだが、すぐ枯れてしまいます。それはなぜですか？	水草として慣れていない土つきの苗を購入されていると思うので、徐々に水にならしていくことが必要だと思います。
樹木	ゴムの木の新芽が落ちてしまうのはなぜでしょうか。(水やりは週一回のペースでしてるとのこと)	原因は水不足が考えられるので、今の時期はよく乾燥するので水やりは週二回くらい充分与えて下さいとお伝えしました。
その他	アトリウム内ではイトトンボを放されているのですか。	園内では、特に放したりは行っておりません。
水(湿)生植物	家の古い風呂桶にハスを植えて育てていたが、大きくなったので取り出そうと思うがその時、蓮根は食べられますか？	蓮には毒性はないので、食べられない事はないが、『食用レンコン』は食用として作られたものであり、観賞用の蓮根は食用のものより細いです。
園芸植物	シクラメンの種をまいて増やしたいと思うがうまく行きません。どうすれば増やせますか？	園芸品種には安易に増殖されるのを防ぐため、種ができない品種や発根しないよう遺伝子組み換えなど考え特に高価なものについては購入者が簡単に増やせないようになっている。シクラメンの中でもミニシクラメンや野生のものは発芽するものが多い。
園芸植物	観葉植物のフィカス・ウンベラータの大鉢を室内で育てているが、葉が黄ばんで落葉する。水をやっても浸透しない。春に植え替えをしいですか？	基本的に暑い時期、寒い時期の植替えは進められないが必ず春しか植替えをしてはいけないということではなく、ダメージの状況を見て春ではなく秋でも植替え、水はけの良い状態にしてやるのが望ましい。すぐ植替えをした方がいいと思います。
園芸植物	購入時より、元気がなくなってきたミヤマウズラの育て方について教えてください。	ミヤマウズラは花後、根をそのままにしておく株が傷むので、終盤になってくるとお花は摘み取って下さい。根本や茎などを覆ってあげると寒さ対策や来春の発芽にもつながるので良いと思います。
園芸植物	樹木の下に置いているカミガモシダの育て方について教えてください。	空中湿度がかなり必要なのでフレームの中で管理したり、発砲スチロールの箱に入れて置くのも良いとご説明する。葉の隙間に水苔を挟んであげると無性芽がでやすい。
野生植物	この写真の花の名前を教えてください(カメラ持参)	シランに似た葉に穂状の花をつける植物で固定が難しかったのでキチジョウソウという植物に似ていることをお伝えした。(葉が徒長しており判断できかねた。)
水(湿)生植物	知り合いからハスのレンコンを貰う予定。植える時期はいつがいいですか。	秋冬の寒い時期ではなく3月下旬か4月上旬の頃に植え付けを行うのが適しています。
園芸植物	ヤマザキカズラが咲いた時の状況について教えてください。	6月上旬に開花し、10日程度で周囲を覆う苞は痛んでしまったので除去しました。定植してから15年半ほどかかっていたので開花でした。